






Malé nákladné výťahy

strojovňa v hlave šachty
max. počet staníc 6
dopravná rýchlosť 0,3-0,45 m/s





HELVYK®







kabína s jedným alebo s dvoma nakladacími otvormi, s ručnou 2-dielnou zvisle posuvnou bariérou vo výške pre obsluhu

Nosnosť (kg)	Šachta (mm)				Kabína (mm)			Dvere (mm)		Podlažia (mm)
	šírka	hĺbka	hlava	výška parapety	šírka	hĺbka	výška	čistá šírka	čistá výška	min. vzdialenosť
	A	B	F	G	C	D	H	E	I	J
50	820	680	2790	800	500	500	800	500	800	1930
	920	780	2790	800	600	600	800	600	800	1930
100	620	500	2790	800	300	320	800	300	800	1930
	820	530	2790	800	500	350	800	500	800	1930
	820	680	2790	800	500	500	800	500	800	1930
	920	780	2790	800	600	600	800	600	800	1930
	1020	880	2790	800	700	700	800	700	800	1930
	1120	980	2790	800	800	800	800	800	800	1930
	1120	1180	3390	800	800	1000	1200	800	1200	2730
300	920	880	2790	800	600	700	800	600	800	1930
	1020	880	2790	800	700	700	800	700	800	1930
	1120	980	2940	800	800	800	900	800	900	2130
	1120	1180	3390	800	800	1000	1200	800	1200	2730
	1220	1080	3090	800	900	900	1000	900	1000	2330
	1320	1180	3390	800	1000	1000	1200	1000	1200	2730



kabína s jedným alebo s dvoma nakladacími otvormi, s ručnou 2-dielnou zvisle posuvnou bariérou, nakladanie na úrovni podlahy



Nosnosť (kg)	Šachta (mm)				Kabína (mm)			Dvere (mm)		Podlažia (mm)
	šírka	hĺbka	hlava	min. priehľbeň	šírka	hĺbka	výška	čistá šírka	čistá výška	min. vzdialenosť
	A	B	F	G	C	D	H	E	I	J
100	720	780	1990	530	400	600	800	400	800	1930
	920	780	1990	530	600	600	800	600	800	1930
	1020	880	1990	530	700	700	800	700	800	1930
	1120	980	2290	630	800	800	1000	800	1000	2330
	1120	1180	2590	730	800	1000	1200	800	1200	2730
	1320	1180	2590	730	1000	1000	1200	1000	1200	2730
300	1120	980	2100	530	800	800	800	800	800	1930
	1120	980	2290	630	800	800	1000	800	1000	2330
	1120	1180	2590	730	800	1000	1200	800	1200	2730
	1220	1080	2100	530	900	900	800	900	800	1930
	1320	1180	2590	730	1000	1000	1200	1000	1200	2730



kabína s jedným alebo s dvoma nakladacími otvormi, s ručne otočnými dverami, nakladanie na úrovni podlahy



Nosnosť (kg)	Šachta (mm)				Kabína (mm)			Dvere (mm)	
	šírka	hĺbka	hlava	min. priehľbeň	šírka	hĺbka	výška	čistá šírka	čistá výška
	A	B	F	G	C	D	H	E	I
100	800	720	2200	350	400	600	800	400	800
	900	720	2200	350	500	600	800	500	800
	1000	720	2200	350	600	600	800	600	800
	1100	820	2200	350	700	700	800	700	800
	1200	920	2300	350	800	800	1000	800	1000
	1300	1020	2300	350	900	900	1000	900	1000
	1400	1120	2500	350	1000	1000	1200	1000	1200
300	1200	920	2300	350	800	800	1000	800	1000
	1200	1120	2500	350	800	1000	1200	800	1200
	1300	1020	2300	350	900	900	1000	900	1000
	1300	1020	2500	350	900	900	1200	900	1200
	1400	1120	2500	350	1000	1000	1200	1000	1200
300*	1400	1420	2500	350	1000	1300	1200	1000	1200

* výťah je svojimi rozmermi navrhnutý špeciálne pre prepravu EURO-PAL IET





kabína s jedným alebo s dvoma nakladacími otvormi, kombinácia otočných a bariérových dverí

Nosnosť (kg)	Šachta (mm)				Kabína (mm)			Dvere (mm)		Podlažia (mm)
	šírka	hĺbka	hlava	min. priehľbeň	šírka	hĺbka	výška	čistá šírka	čistá výška	min. vzdialenosť
	A	B	F	G	C	D	H	E	I	J
100	950	880	2900	350	550	700	1700	550	800	2350
	1000	880	2900	350	600	700	1700	600	800	2350
300	950	880	3100	350	550	700	1700	550	800	2350
	1000	880	3100	350	600	700	1700	600	800	2350





kabína s jedným alebo s dvoma nakladacími otvormi, s ručne otočnými 2-krídlovými dverami, nakladanie na úrovni podlahy

Nosnosť (kg)	Šachta (mm)				Kabína (mm)			Dvere (mm)	
	šírka	hĺbka	hlava	min. priehľbeň	šírka	hĺbka	výška	čistá šírka	čistá výška
	A	B	F	G	C	D	H	E	I
100	1200	820	2200	350	800	700	800	800	800
	1200	920	2200	350	800	800	800	800	800
	1300	1020	2300	350	900	900	1000	900	1000
	1400	1120	2500	350	1000	1000	1200	1000	1200
300	1200	820	2350	350	800	700	800	800	800
	1200	920	2350	350	800	800	800	800	800
	1300	1020	2350	350	900	900	1000	900	1000
	1400	1120	2500	350	1000	1000	1200	1000	1200



kabína s jedným alebo s dvoma nakladacími otvormi v samonosnej šachte, s ručne otočnými dverami, nakladanie na úrovni podlahy

Nosnosť (kg)	Šachta (mm)				Kabína (mm)			Dvere (mm)	
	šírka	hĺbka	hlava	min. priehľbeň	šírka	hĺbka	výška	čistá šírka	čistá výška
	A	B	F	G	C	D	H	E	I
500	1515	1630	3200	170	1000	1400	1800	1000	1800
750	1515	1630	3200	170	1000	1400	1800	1000	1800



kabína s jedným alebo s dvoma nakladacími otvormi v samonosnej šachte, s ručne otočnými 2-krídlovými dverami, nakladanie na úrovni podlahy

Nosnosť (kg)	Šachta (mm)				Kabína (mm)			Dvere (mm)	
	šírka	hĺbka	hlava	min. priehľbeň	šírka	hĺbka	výška	čistá šírka	čistá výška
	A	B	F	G	C	D	H	E	I
750	1825	1940	3100	170	1300	1700	1800	1300	1800
1000	1825	1940	3100	170	1300	1700	1800	1300	1800



HELVYK ELEVATORS, s.r.o.

Levická 51
94901 Nitra
Slovensko

Telefón: (+421) 037 6566 493
(+421) 0908 748 158

Fax: (+421) 037 6566 493

E-mail: info@helvyk.sk

Ďalšie technické riešenia (viac staníc,
iné rozmery a pod.) budú riešené
individuálnym projektom podľa
konkrétneho zadania.